



**Personería
Itagüí**

Acta **194**
del 22 de octubre del 2025

ACTA



Acta No. 194-2025

PIActa-194-2025

Fecha: 01/09/2024

CITANTE

Seguridad y Salud en el Trabajo

Citación a Reunión de			Acta No.	Carácter de la Reunión			
Evaluación de emergencias	simulacro	de	194	Ordinaria	x	Extraordinaria	
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión			Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año	Personería			9:04 am	9:35 am

ORDEN DEL DIA

1. Planeación del simulacro nacional de evacuación
2. Desarrollo y evaluación del simulacro de emergencias

DESARROLLO

1. **Planeación de simulacro de emergencias:** El día 08/10/2025 la responsable del SGSST y la responsable de ejecución del SGSST en reunión de planeación del simulacro nacional con gestión del riesgo del municipio donde se dio a conocer que el simulacro se realizaría en el CAMI, donde se simulara un sismo con detonación en el sótano, el objetivo del simulacro es evaluar la respuesta de los brigadistas y grupos de apoyo.

El día 20/10/2025 se realiza reunión con los líderes de evacuación de la entidad para informar la ejecución del simulacro y se coordinar la participación de este.

2. **Desarrollo y evaluación del simulacro de emergencias:** El día 22 de octubre de 2025, siendo las 9:00 am se da inicio al simulacro nacional de respuesta ante emergencias.

Hora de activación de la alerta	9:04
Hora de activación de la alarma	9:05
Tiempo de evacuación total	5:32 min
Duración del simulacro	30 min
Número de personas que participaron	32
Total de personas en punto de encuentro	32

Durante la actividad se detectaron las siguientes observaciones:

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.
Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21
contactenos@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866





Personería
Itagüí

ACTA



Personería Itagüí - Piso 03

PLActa-194-2025

Fecha: 01/09/2024

Alerta y Alarma: El sistema de alerta y alarma en la personería de Itagüí se realiza por medio de un silbato, cuando el sonido es intermitente da referencia a la alerta y cuando se da de forma continua indica alarma. El sonido se pudo percibir en todas oficinas y las personas se alertaron al percibirlo.

Rutas de evacuación: Las rutas de evacuación se encontraban libres de obstáculos.

Punto de encuentro: el punto de encuentro dispuesto por la personería de Itagüí se sitúa en el parque al frente de electro bello. Todas las personas llegaron al punto de encuentro.

Comportamiento: En general la participación y comportamiento de los funcionarios públicos y personal de apoyo fue oportuna y con disposición, algunas personas intentaron evacuar por el ascensor.

Atención de lesionados: El simulacro conto con pacientes o personas lesionadas dentro del edificio judicial que fueron atendidas por los brigadistas de la alcaldía y los bomberos.

Tiempo de evacuación: El tiempo total de la evacuación fue de 5:32 min, el tiempo se inicio a contar desde que se emite la orden de evacuación hasta la llegada de la última persona al punto de encuentro (líder de evacuación de cierre). Es importante considerar que el tamaño del edificio y el flujo de personas intervienen en el tiempo total de evacuación, sin embargo, se considera importante tratar de reducir este tiempo para próximos simulacros.

Recursos: La personería cuenta con líderes de evacuación, estas personas no cuentan con un distintivo que los haga visibles y fácil de identificar desde su rol en situaciones de emergencia, así mismo no se cuenta con elementos de información y señalización para guiar a los funcionarios, personal de apoyo y visitantes en el recorrido hasta el punto de encuentro.

Calificación del simulacro: En términos generales el simulacro tuvo una calificación de **4,8** lo que significa que el desempeño fue **alto**, se evidencia cumplimiento de los objetivos, la ejecución del simulacro es concordante con la planeación, las personas involucradas en la emergencia simulada respondieron a la alerta, no se produjeron lesiones ni daño a la propiedad, los grupos de apoyo cumplieron con su rol, sin embargo, se deben ajustar algunas acciones para cumplir a cabalidad con los protocolos propuestos en el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Evidencia fotográfica:

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.
Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21
contactenos@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



CO-SC-CER427866





**Personería
Itagüí**

ACTA



Acta No. 03

Piso 5
PIActa-194-2025

Fecha: 01/09/2024



- Anexo 1: Listado de asistencia planeación simulacro**
- Anexo 2: Asistencia participación simulacro**
- Anexo 3: Evaluación simulacro**

Mariana G.V

Mariana García Vahos
Ing. En Higiene y Seguridad Ocupacional
Contratista SST

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1			
2			

Anexo listado de asistencia


Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 #51-55, Edificio Judicial, Piso 5.
Teléfono: +57 (604) 376 48 84 Celular: 316 732 19 21
contactenos@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



CO-SC-CER427866






 Personería Itagüí	LISTA DE ASISTENCIA		Código: FG-01	
			Versión: 04	
			Fecha: 01/09/2024	
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Planeación Simulacro Emergencias		
FACILITADOR		SST		
FECHA	20-10-2025	HORARIO	DESDE 10:40 am	HASTA 11:00 am
LUGAR:		Personería.		


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. ISABEL RUIZ CARDONA	AUX. ADM	ISABEL RUIZ C.
2. Vanesa Cantarota Herrera	Ayudante	VANESA C.H
3. Diana María Hevia t.	A. A.	Diana M
4. Mariana Garcia Vahos	Contratista SST	Mariana G.V
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		


















 Personería Itagüí	LISTA DE ASISTENCIA			Código: FG-01
				Versión: 04
				Fecha: 01/09/2024
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Simulacion de Emergencias		
FACILITADOR		SST - líderes Evacuación		
FECHA	22 -10-2025	HORARIO	DESDE 9:00 am	HASTA 9:35 am
LUGAR:		CAMI		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Diana María Rojas T.	A.A.	Diana M. Rojas
2. PAULITA QUINTERO J.	CONTRATISTA	Paulita Q.
3. ISABEL RUIZ CARDONA	AUX. ADM.	ISABEL RUIZ C.
4. Vanessa Castañeda	Ayudante	Vanessa C.H.
5. Juan Felipe Dorango G.	Contratista	Juan Felipe D.G.
6. Lizeth Valentina López Gil	Psicóloga - contratista	Valentina López
7. Margarita Romero P.	Psicóloga - Contratista	Margarita R.
8. Ximena Javier Duran	Contratista	Ximena J.D.
9. Alejandra Cosco	Personero	Alejandra Cosco
10. Juliana Peña Valencia	contratista	Juliana P.
11. Edwin Gutiérrez	Personero Delegado	Edwin G.
12. Laura Campo Gil	Personero Abogado	Laura C.
13. Jenny Urzúa Montoya	Comunicadora - Contratista	Jenny U.M.
14. Carlos J. Pin	P.O.	Carlos J.P.
15. Cristian J. Vasquez	Ases. Contratacion	Cristian J.V.
16. Luisa Fernanda Ortiz	Profesional Universitaria	Luisa F.O.
17. Juan F. Hernández	DELEGADO	Juan F.H.
18. Daniela Bedoya Velez	contratista.	Daniela B. Velez
19. PATRICIA VELEZ C.	S. GENERAL	Patricia V.C.





 Personería Itagüí	LISTA DE ASISTENCIA			Código: FG-01
				Versión: 04
				Fecha: 01/09/2024
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD		Simulacro de Emergencias		
FACILITADOR		SST - líderes evacuación		
FECHA	22-10-2025	HORARIO	DESDE 9:00 am	HASTA 9:35 am
LUGAR:		CAMI		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1. Alejandra Campillo	Secretaria Ejecutiva	
2. Luz Amparo Ortiz L.	Aux. Activa	
3. Edwin Torres	Abogado	
4. William B. Herrera	Abogado	
5. Jorge A. Giraldo G.	Abogado	
6. Johnny Alexander Zapata	Contratista	
7. DEISI VASQUEZ MORA	CONTRATISTA	
8. Mariana Garcia Valdes	contratista	
9. Piusmen y Gomez D	Aux. Activa	
10. Astrid Gutiérrez	Aux. ADM.	
11. Viviana Judith Castañeda	Delegada	
12. Juan Carlos Corales	Aux. Servicios G	
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		



**EVALUACIÓN SIMULACRO DE EMERGENCIAS**

PIActa-194-2025

Califica la pregunta de 1 a 5 siendo 1 pésimo y 5 excelente de acuerdo con el nivel de cumplimiento en el simulacro.

ITEM	CRITERIO DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
ALARMA	¿Se activo el sistema de alerta y alarma de manera adecuada, conforme a los protocolos de la entidad?	5	Se utiliza sistema de alerta y alarma con silbato
	¿La alarma, se escuchó claramente en todos los lugares de la entidad?	5	
	¿La alarma fue acatada inmediatamente?	5	
RUTAS DE EVACUACIÓN	¿Las puertas de salida ofrecen seguridad y permitían abrirse fácilmente?	5	
	¿Las rutas de evacuación fueron encontradas fácilmente por las personas?	5	
	¿Las rutas de evacuación estaban libres de obstáculos y otros peligros?	5	
	¿Se verificarón sitios ocultos como baños?	5	
PUNTO DE ENCUENTRO	¿Todas las personas se ubicaron en el punto de encuentro que le correspondía?	5	
	¿Se dispuso del listado de verificación del personal?	5	
	¿Los líderes de evacuación respondieron adecuadamente a su rol?	4	Es importante que se tome acción por parte de los líderes de evacuación con mayor reacción
COMPORTAMIENTO	¿El comportamiento de las personas involucradas en el simulacro fue adecuada?	4	Algunas personas intentaron evacuar por el ascensor
	¿Todo el personal participo del simulacro?	5	
	¿Fue adecuada la participación del personal respecto a lo planeado?	5	
	¿El personal no se devolvió a las instalaciones evacuadas?	4	Una persona intento ingresar a dejar elementos
	¿Todas las personas acataron la señal de alarma?	5	
	¿El simulacro estuvo libre de lesiones, caídas, contusiones no planeadas?	5	No se presentaron novedades en la actividad
	¿El simulacro estuvo libre de daños a equipos o instalaciones?	5	No se presentaron novedades en la actividad
GRUPOS	¿Se cumplieron los roles y protocolos de los brigadistas?	5	
	¿Se cumplieron los protocolos de los grupos de apoyo?	5	El simulacro tuvo participación de organismos de socorro
	¿El simulacro de desarrolló sin dificultades?	5	
	¿Se identificaron los brigadistas y líderes de evacuación?	3	Los brigadistas y líderes de evacuación no cuentan con distintivo ni señalización de apoyo



RECURSOS	¿Los recursos fueron necesarios y se utilizaron adecuadamente?	3	Se evidencia la falta de elementos que identifiquen a los líderes de evacuación y señalización para identificación de la entidad
PLANEACIÓN	¿Se cumplieron los objetivos y metas del simulacro?	5	
	¿Todas las personas involucradas en la planeación cumplieron las actividades que le correspondían durante el simulacro?	5	
	¿Se desarrollo en la fecha y hora planeada?	5	
	¿Se planeo con el apoyo de los brigadistas?	5	
	¿Se planeo con el apoyo de los líderes de evacuación?	5	
	¿Se tuvo en cuenta los posibles visitantes en la entidad?	5	
ATENCIÓN DE LESIONADOS	¿La atención de pacientes y/o lesionados fue oportuna?	5	El simulacro conto con pacientes al interior del edificio que fueron atendidos por los brigadistas de la alcaldía y los bomberos
	¿Se contó con los elementos necesarios para la atención de primeros auxilios?	5	La entidad cuenta con botiquin dotado, no fue necesario utilizar elementos
	¿Se remitieron pacientes y/o lesionados a otros servicios?	5	El simulacro conto con pacientes que fueron atendidos por los brigadistas de la alcaldía y los bomberos, se evidencio que los pacientes fueron trasladados en ambulancia
	¿Se llevó el registro de pacientes y/o lesionados?	5	Al interior de la Personeria no se conto con lesionados
PROMEDIO DEL CUMPLIMIENTO		4,8	ALTO

INTERPRETACIÓN	Se evidencia cumplimiento de los objetivos, la ejecución del simulacro es concordante con la planeación, las personas involucradas en la emergencia simulada respondieron a la alerta, no se produjeron lesiones ni daño a la propiedad, los grupos de apoyo cumplieron con su rol, sin embargo, se deben ajustar algunas acciones para cumplir a cabalidad con los protocolos propuestos en el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
-----------------------	---